Nevel

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Облачное размещение

Как подготовить доступ к облаку Nevel, согласовать модели и маршруты данных и принять рабочую конфигурацию.

Облако

https://docs.nevel.sh/deployment/cloud/

В облачном варианте компания использует платформу и защитные компоненты в инфраструктуре Nevel. Пользователи работают через предоставленный интерфейс, приложения — через выданный адрес API. Конкретные модели, интеграции и правила обработки определяются конфигурацией компании. Облачное размещение платформы не определяет автоматически модельного получателя: он выбирается отдельно.

Модельные маршруты облака

Вариант	Где выполняется модель	Что проверяется
Self-hosted Nevel в РФ	На российских серверах Nevel; например, размещённый Nevel экземпляр DeepSeek	Конкретный endpoint и обработка именно в инфраструктуре Nevel
Российский провайдер	У отдельного провайдера, например Яндекса или Сбера	Передача этому получателю, состав данных и условия обработки
Глобальный провайдер	По разрешённой цепочке API к выбранной модели	Все участники цепочки и фактическая география

Название DeepSeek само по себе не различает self-hosted экземпляр Nevel и внешний API. В конфигурации фиксируются место выполнения и исполнитель. Подключение модели внутри инфраструктуры заказчика рассматривается отдельно и требует доступного разрешённого соединения; оно не возникает автоматически из облачного доступа.

Выбранные модели доступны только в пределах разрешений пространства, ключа и категории данных. Отказ основной модели не разрешает скрытое переключение на другого получателя. Матрица размещения и маршрутов помогает выбрать комбинацию.

Подготовьте требования

До подключения определите состав пользователей, основные сценарии и категории обрабатываемых данных. Перечислите системы, с которыми платформа должна взаимодействовать, и требуемое направление доступа. Например, чтение корпоративного справочника и запись задачи в рабочий трекер — разные разрешения, даже если обе операции выполняет один ассистент.

Назначьте ответственных за пространство, ИБ, интеграции и коммерческие условия. Подготовьте адреса для приглашений и перечень приложений, которым нужен API. Если корпоративная сеть фильтрует исходящие соединения, запросите актуальный список необходимых адресов для вашей конфигурации. Не составляйте разрешения по случайным доменам из старых примеров.

Согласуйте путь данных

Для каждого сценария зафиксируйте, где принимается запрос, где обрабатываются вложения, какая модель получает подготовленный контекст и где сохраняется результат. Учитывайте данные, которые поступают из подключённых источников уже во время выполнения задачи. Исходный короткий запрос пользователя может привести к чтению большого документа или обращению к внешней системе.

Разрешение использовать облако не означает автоматического разрешения любых моделей. Каталог и политика компании могут ограничивать провайдеров и отдельные модели. Если для части данных допустима только определённая обработка, это требование необходимо включить в конфигурацию и проверить отдельным сценарием. Общие принципы описаны в обзоре безопасности.

Настройте команду

Создайте или получите рабочее пространство, назначьте владельца и администраторов. Подключите небольшую группу пользователей и проверьте роли до массовых приглашений. Разместите согласованные тестовые материалы и выполните один сценарий совместной работы: автор создаёт результат, а другой участник получает предусмотренный доступ.

Для интеграций используйте учётные данные с разрешениями, необходимыми именно этому сценарию. Определите владельца подключения и порядок его замены. Если подключение персональное, проверьте, не зависит ли общий процесс команды от доступа одного сотрудника. Для API заведите отдельные ключи для приложений и окружений, затем настройте лимиты.

Что зафиксировать в эксплуатационных условиях

Область	Необходимая договорённость
Доступ	Способ входа, приглашения, отзыв прав и ответственные
Данные	Категории, места хранения, сроки и порядок удаления
Модели	Разрешённый каталог и порядок его изменения
Интеграции	Учётные записи, разрешения и владельцы
Поддержка	Канал обращения, необходимые сведения и порядок эскалации
Изменения	Уведомление и проверка затронутых сценариев

Условия поддержки и хранения определяются для конкретного обслуживания. Не переносите сроки из чужого договора на свою конфигурацию. Для рабочих файлов, истории чатов и технических журналов могут действовать разные правила: перечисляйте их раздельно.

Приёмка облачной конфигурации

Проверьте вход через корпоративную сеть, доступность нужного пространства и разрешённой модели, загрузку подготовленного файла и получение результата. Проведите проверку ограничения прав и запрещённой модели. Если используется API, выполните запрос к каталогу и небольшую генерацию, затем проверьте поведение с отключённым ключом.

Сохраните время проверки, название сценария и результат. При ошибке передавайте в поддержку HTTP-статус, код ошибки и идентификатор запроса, если он доступен. Исключите из обращения полный ключ и лишние рабочие данные. После успешной технической проверки проведите продуктовую приёмку: сотрудники должны самостоятельно повторить свои задачи и оценить пригодность результата.

Перед расширением нагрузки согласуйте ограничения, порядок добавления пользователей и ответственного за контроль расходов. Повторяйте основные проверки после существенного изменения модели, интеграции или политики доступа.