Nevel

НАЧАЛО РАБОТЫ

Как устроен Nevel и где решать свою задачу

Карта платформы: чаты, модели, ассистенты, файлы, пространства, документы, интеграции, автоматизации и API.

Облако / В контуре

https://docs.nevel.sh/start/overview/

Nevel Platform — рабочий интерфейс для задач с AI: задавать вопросы, анализировать материалы, готовить документы, обращаться к подключённым сервисам и запускать повторяющиеся задачи. Начать можно с обычного чата. Когда задача становится постоянной, её контекст переносится в пространство или ассистента, а регулярный запуск — в автоматизацию.

Выберите инструкцию по своей задаче: работа в чате, администрирование команды, подключение API или размещение платформы.

Найдите нужную возможность

Что нужно получить	Куда перейти
Ответ, анализ или черновик по задаче	Чат: запросы, история и ветки
Подходящий стиль работы модели	Модели и режимы
Сравнение популярных моделей и базовых цен	Топ-10 моделей
Повторяемый сценарий с постоянной инструкцией	Ассистенты
Анализ исходного PDF, таблицы или другого файла	Файлы
Контекст проекта и доступ коллег	Пространства
DOCX, текстовый документ или экспорт	Документы
XLSX с данными и формулами	Таблицы
PPTX с планом и отдельными слайдами	Презентации
Иллюстрация или короткий видеоролик	Изображения и видео
Актуальные сведения и отчёт по источникам	Поиск и исследование
Работа с корпоративным сервисом из чата	Интеграции и MCP
Сводка или проверка по расписанию	Автоматизации
Дирекции, права и массовые назначения	Администрирование команды

Если вы впервые открыли платформу, начните с входа и первого результата. Там описана последовательность от приглашения до проверки созданного файла.

Ориентируйтесь в навигации

В узкой левой панели сверху расположен выбор рабочего пространства команды. Ниже находятся иконки внутренних пространств, объединяющих контекст отдельных проектов. В нижней части — аватар с меню настроек, темы, обновлений и выхода.

Основная боковая панель содержит **«Новый чат»**, **«Поиск»**, **«Автоматизации»**, **«Ассистенты»**, **«Файлы»**, **«Управление»** и историю разговоров. Видимость отдельных пунктов зависит от текущего пространства, прав и включённых возможностей. На небольшом экране панель открывается кнопкой меню.

«Поиск» в боковой панели находит сообщения в истории. **«Поиск в Интернете»** в поле ввода обращается к внешним источникам. Это разные действия: для возвращения к старому обсуждению не нужен интернет-режим.

«Управление» относится к выбранному внутреннему пространству: инструкции, доступ и интеграции. **«Настройки»** в меню аватара открывают профиль и доступные административные разделы всей команды.

Различайте модель, режим и ассистента

Модель или профиль модели определяет, как обрабатывается запрос. В селекторе доступны варианты **«Авто»**, **«Быстрый»**, **«Думающий»**, **«Пишущий»** и разрешённые в установке модели. «Авто» подходит для первого запроса; другие варианты выбирают под характер задачи и доступные условия.

Режим задачи задаёт нужный тип работы: документы, таблицы, презентации, изображения, видео, поиск или исследование. Выбор режима перед отправкой помогает получить нужный инструментальный результат. Название «Документы» не означает, что ответ обязательно должен стать длиннее: вы по-прежнему задаёте объём и формат.

Ассистент хранит инструкцию для повторяющейся роли и связанные материалы. Например, он может каждый раз разбирать предложение поставщика по одному шаблону. **Пространство** объединяет контекст проекта и участников. Их можно использовать вместе: проект «Закупки» и ассистент «Проверка коммерческого предложения» решают разные задачи.

Пройдите путь от исходников до готового результата

Сначала выберите правильное пространство и исходные файлы. Затем сформулируйте задачу с проверяемым выходом: «таблица различий», «документ из пяти разделов», «презентация на восемь слайдов». Если требований много, попросите модель сначала показать план.

После первого результата вносите конкретные изменения в том же чате: называйте раздел, лист, слайд или версию. Не отправляйте без пояснения новый файл с тем же названием — модель должна понимать, какой материал является актуальным.

В завершение скачайте результат и откройте в целевом приложении. Предпросмотр удобен для быстрой проверки, но отличается от полноценного редактора: DOCX просматривается в интерфейсе, XLSX показывает табличные данные, а слайды — изображения страниц. Для проверки формул, печати и финального оформления откройте сам файл. Подробные ограничения приведены в статьях соответствующих форматов.

Что делает администратор

Администратор помогает сотрудникам войти, назначает роли и группы, организует общий контекст и следит за использованием. Начните с настроек команды, затем проверьте доступ к одному рабочему пространству и практический сценарий каждого подразделения.

Для программных интеграций выдаются API-ключи. Отдельные ключи для приложений и сред упрощают ограничение расхода и замену. Аналитика показывает расходы API, обращения, токены и активность участников. Эти показатели помогают понять использование, а качество и пользу результата оценивают на реальных задачах.

Pro и Advanced дают одинаковые возможности и инструменты; основная разница — лимиты использования. Условия и порядок выбора плана описаны в тарифах. Если функция скрыта, проверьте политику установки и права пользователя: наличие статьи не заменяет конфигурацию конкретной организации.

Platform и Guardrail/API

Platform предназначена для работы человека в интерфейсе. Guardrail/API подключает модели и защитную обработку к корпоративным приложениям и агентам. Разработчик использует адрес API, ключ, модель и формат запроса, описанные в быстром старте API.

Если модель из чата читает данные вашей системы, это интеграция Platform. Если ваша система вызывает модель через Nevel, это программный доступ. Для архитектуры полезно сначала определить направление взаимодействия, затем источник данных и учётные данные. Состав защитной обработки и границы данных описаны в безопасности.

Размещение платформы и маршруты обработки

Облако — Platform в инфраструктуре Nevel. **Установка в контуре** — Platform в инфраструктуре заказчика. Это выбор места размещения приложения, его данных и компонентов; место выполнения моделей задаётся отдельно.

Доступные маршруты моделей включают собственные модели заказчика, российских провайдеров — например Яндекс и Сбер — и глобальные модели. В облаке Nevel также доступна **self-hosted DeepSeek на серверах в РФ**. Размещение модели у Nevel и её размещение внутри инфраструктуры заказчика — разные варианты, даже если оба используют российские серверы.

Platform в контуре может обращаться к разрешённым внешним провайдерам по политике организации. **Изолированный профиль** — частный случай, где модели, инструменты и источники ограничены внутренним периметром. Для него внешний веб-поиск и публичные генераторы не используются. Подробнее — модели и маршруты.

На страницах возможностей оба варианта разобраны отдельно. Для выбора и подготовки установки используйте сравнение размещений, а для повседневной работы — соответствующую операционную статью.